

ŻYWICE AKCESORIA



IOV TULEJA PLASTIKOWA - PERFOROWANA

IOV-M TULEJA STALOWA - PERFOROWANA



Tuleje IOV i IOV-M stosuje się podczas wklejania prętów w materiałach otworowych.

PARAMETRY INSTALACYJNE, DANE TECHNICZNE I OPAKOWANIA

Symbol	Średnica tulei (mm)	Średnica otworu (mm)	Długość całkowita (mm)	Rozmiar pręta M	Opakowania
IOV 12/50	12	14	50	6-8	50
IOV 15/85	15	16	85	10-12	20
IOV 15/135	15	16	135	10-12	20
IOV 20/85	20	22	85	16	20
IOV-M 11/1000	11	12	1000	6-8	50
IOV-M 15/1000	15	16	1000	10-12	50
IOV-M 20/1000	20	22	1000	16	25

ŻYWICE AKCESORIA



ISH TULEJA STALOWA Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM



Tuleje ISH posiadają wewnętrzny „gwint żeński”. Po wklejeniu za pomocą żywic umożliwiają montaż elementów przy użyciu różnego rodzaju śrub.

PARAMETRY INSTALACYJNE, DANE TECHNICZNE I OPAKOWANIA

Symbol	Średnica otworu (mm)		Długość całkowita (mm)	Rozmiar gwintu wewnętrznego M	Opakowania
	Beton	Dziurawka			
ISH M6/48	10	12	48	6	10
ISH M8/80	14	16	80	8	10
ISH M10/80	16	20	80	10	10
ISH M12/80	18	20	80	12	10

ŻYWICE AKCESORIA



MBP OCZYSZCZAJĄCE SZCZOTKI DRUCIANE



Symbol	Średnica otworu (mm)	Długość całkowita (mm)
MBP 10/300	10	300
MBP 12/300	12	300
MBP 15/300	15	300
MBP 20/300	20	300
MBP 25/300	25	300
MBP 30/300	30	300

ŻYWICE AKCESORIA



ISL MIESZADŁO STATYCZNE DO ITH

MIT-MI MIESZADŁO STATYCZNE DO MIT



ŻYWICE AKCESORIA



IPUM POMPKA OCZYSZCZAJĄCA



ŻYWICE AKCESORIA



- IPU 150/300** DOZOWNIK DO ŻYWIC ITH O POJEMNOŚCI 150 I 300 ML
- IPU 380** DOZOWNIK DO ŻYWIC ITH O POJEMNOŚCI 380 ML
- IPU 400** DOZOWNIK DO ŻYWIC ITH O POJEMNOŚCI 400 ML
- IPU 380 A** AKUMULATOROWY DOZOWNIK DO ŻYWIC O POJEMNOŚCI 380 ML
- IPU 380/825 PI** PNEUMATYCZNY DOZOWNIK DO ŻYWIC O POJEMNOŚCI 380 I 825 ML



ŻYWICE AKCESORIA



- MIT-PP 150/300** DOZOWNIK DO ŻYWIC MIT O POJEMNOŚCI 150 I 300 ML
- MIT-PP 400** DOZOWNIK DO ŻYWIC MIT O POJEMNOŚCI 400 ML
- MIT-MAK 400** AKUMULATOROWY DOZOWNIK DO ŻYWIC O POJEMNOŚCI 400 ML
- MIT-PP 400/825** PNEUMATYCZNY DOZOWNIK DO ŻYWIC O POJEMNOŚCI 380 I 825 ML

